

Les reptiles, ne soyez pas mauvaise langue avec eux !

Les reptiles jouissent souvent d'une mauvaise image (diabolisation, morsure, venin, sang-froid), ils ont pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et participent au maintien de l'équilibre des milieux naturels.

En France, toutes les espèces de reptiles sont protégées.

En Bretagne, on recense 10 espèces de reptiles (4 espèces de lézards et 6 espèces de serpents).

QUELS SONT LES REPTILES PRÉSENTS À PLOUGOUMELLEN ?



ESPÈCE

CARACTÉRISTIQUES

LIEUX DE VIE ET NOURRITURE

STATUT SUR LISTE ROUGE



Le lézard vert occidental
Lacerta bilineata

Taille : 20 à 35 cm
Couleur : vert mouchetée de noir, le ventre est vert/jaune vif et des teintes de bleu sous la gorge.
Longévité : entre 5 et 9 ans.

Il hiberne d'octobre à mars dans un terrier de rongeur sous une roche ou un amas de végétaux.

On peut le trouver en **lisière des bois et forêts**, dans les **clairières** ainsi que dans les prairies, **bords des chemins et talus**.

Il mange des insectes et d'autres arthropodes. Mais, également des lombrics, des mollusques, des lézards (dont des individus de sa propre espèce) et des œufs d'oiseaux.

Liste Rouge Bretagne :
Préoccupation mineur (LC)
(2017)



Le lézard des murailles
Podarcis muralis

Taille : 17 à 21 cm
Longévité : 7 ans.

Principalement diurne, il se chauffe souvent au soleil.
Il hiberne d'octobre à mars, mais dans l'ouest et le sud, les mâles restent actifs toute l'année.

On peut le trouver dans les **dunes littorales**, les **talus**, les **rocailles**, les **carrières** et les voies de chemin de fer ou sur les **murs en pierre**.

Il mange principalement des arachnides. Il ne dédaigne pas les coléoptères, diptères, et même les hyménoptères.

Liste Rouge Bretagne :
Données Insuffisantes (DD)
(2017)



L'orvet fragile
Anguis fragilis

Taille : jusqu'à 50 cm
Longévité : entre 10 et 15 ans.

L'orvet est un lézard sans patte au corps lisse et luisant. Il craint le froid et la grosse chaleur, il est actif surtout le soir ou la journée par temps pluvieux. Il est très calme et ne cherche jamais à mordre.
Il hiberne d'octobre à mars, dans le sol ou dans des galeries creusées par les rongeurs.

Il affectionne les endroits ensoleillés humides (bois, broussailles touffues...) à végétation basse. Il est présent dans les forêts feuillues humides (hêtraies notamment). On le trouve souvent en soulevant des pierres, bois morts gisant au sol.

Il se nourrit principalement de vers de terre, limaces, mollusques, cloportes et insectes divers.

Liste Rouge Bretagne :
Préoccupation mineur (LC)
(2017)



La couleuvre à collier
Natrix helvetica helvetica

Taille : jusqu'à 120 cm
Couleur : variable (gris olivâtre, gris acier ou verdâtre), collier jaunâtre bordé de noir qui orne son cou.
Longévité : 28 ans dans la nature

Elle est diurne et hiberne de novembre à mars souvent avec plusieurs de ses congénères.

Elle fréquente les milieux humides, tels que les champs et forêts humides. C'est une excellente nageuse.

Elle se nourrit de vertébrés aquatiques (amphibiens et parfois de poissons).

En présence de danger, elle simule facilement la mort.

Liste Rouge Bretagne :
Préoccupation mineur (LC)
(2017)



ESPÈCE

CARACTÉRISTIQUES

LIEUX DE VIE ET NOURRITURE

STATUT SUR LISTE ROUGE



La coronelle lisse
Coronella austriaca

Taille : jusqu'à 70 cm
Couleur : variable (grisâtre, brunâtre, rosée)
Longévité : 18 ans dans la nature
Elle est diurne et assez discrète, hiverne d'octobre à avril.

Les coronelles fréquentent les endroits broussailleux et sableux, les lisières de forêts et les haies, mais également les forêts (pinèdes notamment).

Espèces chassant, principalement à l'affût, sous une écorce ou une pierre plate. Elles se nourrissent surtout de lézards, de petits serpents et de jeunes micromammifères.

Liste Rouge Bretagne :
Données Insuffisantes (DD)
(2017)



La vipère péliade
Vipera berus

Taille : jusqu'à 65 cm
Couleur : variable selon les sexes.
Mâle : blanchâtre ou gris pâle avec des marques noir intense.
Femelle : brunâtre ou rougeâtre avec des marques marron foncé.
Longévité : jusqu'à 10 ans dans la nature

Elle est diurne et hiverne d'octobre à mars.

Elle est présente dans des milieux très variés, tels que les landes, les dunes, les marais, les tourbières, les forêts claires, les bords de champs ou les haies.

Elle se nourrit de microrongeurs, d'amphibiens (grenouilles), d'oiseaux et de lézards (notamment les vipéreaux).

Liste Rouge Bretagne :
En danger (EN)
(2017)

L'évaluation des espèces sur liste rouge consiste à estimer le risque de disparition à court terme (10 ans) du territoire concerné.

La méthode utilisée à l'échelle régionale est celle préconisée par l'UICN. (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

Principales catégories de la liste rouge

- *En danger critique (CR) : espèce confrontée à un risque extrêmement élevé de disparition à l'état sauvage*
- *En danger (EN) : espèce confrontés à un risque très élevé de disparition à l'état sauvage*
- *Vulnérable (VU) : espèce confrontés à de disparition à l'état sauvage*
- *Quasi menacée (NT) : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises*
- *Préoccupation mineure (LC) : espèce pour laquelle le risque de disparition est faible*
- *Données Insuffisantes (DD) : spèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes »*

LES REPTILES SONT MENACÉS ! PROTÉGEONS—LES !

- Les reptiles sont affectés par la dégradation et la destruction de leurs habitats (haies, landes, zones humides...). La disparition d'une partie de leurs lieux de vie se traduit par une fragmentation des habitats. Les populations se retrouvent isolées et s'affaiblissent avant de disparaître.
- Ces espèces sont également sensibles aux pollutions (pesticides), à la baisse de leurs ressources alimentaires, aux collisions routières...
- Ils sont aussi victime de leur mauvaise image, ils sont parfois chassés ou tués à coups de bâtons, pelles ou bottes.

QUE FAIRE SI VOUS CROISEZ UN REPTILE ET NOTAMMENT UN SERPENT ?

Tout d'abord, rencontrer un reptile et encore plus un serpent est devenu de plus en plus rare. Cela peut néanmoins arriver dans un environnement bien préservé, y compris dans certains jardins.

En cas de rencontre avec un serpent, il ne faut pas le chasser et surtout ne pas le tuer, il faut juste s'éloigner calmement. Il faut savoir que les couleuvres et orvets présents sur Plougoumelen sont totalement inoffensifs. La vipère péliade est le seul serpent venimeux de notre territoire. Ces animaux sont généralement très craintifs et non agressifs aussi ils fuiront rapidement.

Merci de nous communiquer vos observations (avec l'adresse exacte, des photos et le plus de détails possibles)

-> à l'adresse suivante : abc@plougoumelen.fr

-> ou via le Facebook de l'ABC : <https://www.facebook.com/ABCPLOUGOUMELLEN/>

